



EIN SCHÖNES LEBEN MIT HOLZ

TERRASSENDIELEN 4-9 ■

SICHTSCHUTZ 10-13 ■

ZAUNPRODUKTE 14-22 ■

HOBELWARE 23-25 ■

HALB- UND VOLLHÖLZER 26-27 ■

In unserem Katalog „Ein schönes Leben mit Holz“ finden Sie eine große Auswahl unseres Gesamtassortiments für Ihr grünes Wohnzimmer zu Hause.

Unsere Produktgruppen sind:
Terrassendielen und Unterkonstruktion
Hobelwaren und Profilbretter
Zäune und Zaunelemente
Halb- und Vollhölzer

Dabei bilden die Produktgruppen
Terrassendielen und Hobelware den
Schwerpunkt.

Weitere Produkte fertigen wir auf Anfrage
bzw. nach Kundenwunsch. Aus Gründen
des Umweltbewusstseins verzichten wir
auf den Einsatz von Tropenhölzern und
verarbeiten ausschließlich Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft.

Einen großen Teil unseres
Produktsortiments
können wir Ihnen auch
als FSC®-zertifizierte
Ware anbieten.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Bild zeigt Struktur Hobelung Vintage

BESTÄNDIG UND NACHHALTIG - TERRASSEN MIT HOLZ

Wir verarbeiten vorwiegend folgende Holzarten:

Europäische Douglasie
(*Pseudotsuga menziesii*):

Das im Kernbereich relativ rötliche, heimische Douglasienholz zeichnet sich durch eine gute natürliche Dauerhaftigkeit aus und hat, zum Beispiel im Verhältnis zur sibirischen Lärche, eine deutlich gröbere Jahrringstruktur, da es zu den schnell wachsenden Holzsorten zählt. Die geringe Anfälligkeit gegen Schädlinge und Holzpilze, sowie das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis, machen die Douglasie zu einer sehr beliebten Holzart.

Sibirische Lärche (*Larix sibirica*):

Die sibirische Lärche ist eine in Russland beheimatete Baumart und zählt dort zu den wichtigsten Nutzhölzern. Der langsame Wuchs der sibirischen Lärche spiegelt sich in der dichten Anordnung der Jahrringe, sowie dem hohen Raumgewicht wieder. Die sibirische Lärche ist dennoch gut zu verarbeiten und zeichnet sich als Kernholz durch eine sehr gute, natürliche Dauerhaftigkeit aus. Durch den natürlichen Prozess der Verwitterung erhält das Holz eine schöne silbergraue Patina.

Heimische Fichte (*Picea abies*):

Durch ihren sehr geraden Wuchs, sowie der hellen Farbe, eignet sich dieses Nadelholz sehr gut für die Verwendung im Außenbereich und lässt sich hervorragend bearbeiten. Da es sich bei Fichte um ein Reifholz (kein Kernholz) handelt, ist es für den Erdverbau weniger geeignet. Durch die Kesseldruckimprägnierung in den von uns angebotenen Farbtönen grün, braun und anthrazit erzielt man dennoch eine lange Haltbarkeit im Außenbereich. Durch das helle Holz wirkt die Fichte besonders elegant in Verbindung mit unserer Kesseldruckimprägnierung in anthrazit.

Kiefer (*Pinus silvestris*):

Die Kiefer hat, wie die Douglasie einen rötlichen Kern. Das Splintholz ist gelblich weiß. Es ist von hoher konstruktiver Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit und bildet damit ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da die Kiefer zur Bläuebildung neigt, bieten wir diese generell in kesseldruckimprägniert an. Die von uns angebotenen Farben grün, braun und anthrazit bieten dabei für jeden Geschmack den richtigen Farbton.

Terrassendielen

TERRASSENDIELEN DOUGLASIE



Terrassendielen Douglasie unbehandelt

Douglasie | Terrassendiele, handselektiert | Kanten gerundet
Hobelung / Riffelung / Struktur nach Kundenwunsch
(luft)getrocknet auf 18 - 20 % HF, Längen 3,00 | 4,00 | 5,00 m

erhältlich in

KDI grün

KDI braun


KDI anthrazit

unbe-handelt

	Dicke mm	Breite mm
Terrassendielen	25	145
Terrassendielen	28	145
Terrassendielen	45	145
Unterkonstruktion	45	70
Unterkonstruktion	90	90



TERRASSENDIELEN SIBIRISCHE LÄRCHE



Terrassendielen sib. Lärche unbehandelt

Sibirische Lärche | Terrassendiele, handselektiert | Kanten gerundet
Hobelung / Riffelung / Struktur nach Kundenwunsch
(luft)getrocknet auf 18 - 20 % HF

erhältlich in

KDI grün

KDI braun

KDI anthrazit

unbe-handelt

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm
Terrassendielen, handselektiert	4000	27	120
Terrassendielen Importware: grob/fein, II. Sortierung (rustikal)	3000/4000/5100	27	142
Terrassendielen, handselektiert	3000/4000/5100	28	145
Terrassendielen, handselektiert	3000/4000/5100	45	145
Unterkonstruktion Importware: gehobelt, II. Sortierung (rustikal)	3000/4000/5000	44	68
Unterkonstruktion, handselektiert	3000/4000/5100	45	70
Unterkonstruktion, handselektiert	3000/4000	90	90



TERRASSENDIELEN FICHTE / KIEFER



Terrassendielen Fichte KDI anthrazit

Fichte / Kiefer | Terrassendiele, handselektiert | Kanten gerundet
Hobelung / Riffelung / Struktur nach Kundenwunsch
(luft)getrocknet auf 18 - 20 % HF, Längen 3,00 | 4,00 | 5,00 m

erhältlich in

KDI
grün

KDI
braun

KDI
anthrazit

unbe-
handelt

	Dicke mm	Breite mm
Terrassendielen Fichte	28	145
Unterkonstruktion Fichte	45	70
Unterkonstruktion Fichte	90	90
Terrassendielen Kiefer	28	145
Unterkonstruktion Kiefer	45	70
Unterkonstruktion Kiefer	90	90



28 x 145



45 x 70



90 x 90

UNSERE HOBEL- UND RIFFELPROFILE

grob genutet	Die Produktion unserer Terrassendielen erfolgt vornehmlich nach Kundenwunsch.
fein geriffelt	Somit können Sie die von uns angebotenen Hobel- und Riffelprofile individuell kombinieren.
geriffelt mit Steg	Neben den üblichen Hobelprofilen sind einseitige, Strukturhobelungen möglich.
französisches Profil	Die überwiegend luftgetrockneten Rohhobler führen wir stets in ausreichender Menge am Lager, so dass eine kurzfristige Verfügbarkeit gewährleistet ist.
glatt gehobelt	
Struktur Vintage	
Struktur soft	

Nutfräsung Terrassendielen
(für unsichtbare Montage der Terrassendielen)
Gilt nur für unsere Produkte mit 25-28 mm Dicke.



Klammern für Terrassendielen
(für unsichtbare Montage der Terrassendielen)
Karton mit 120 Stück Klammern





Der individuelle Sichtschutz für Ihren Garten.

Wo ein natürlicher Sichtschutz aus Hecken oder Sträuchern nicht gegeben ist, sind unsere Sichtschutzelemente die perfekte Alternative zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Durch ihre stabile Bauweise sind sie auch bestens als Windschutz geeignet.

Ob klassisch oder modern, unsere Sichtschutzelemente sind in verschiedenen Breiten erhältlich und passen somit in jeden Garten. Die Kesseldruckimprägnierung oder auch die zweifach maschinelle Lasur geben dem Holz den optimalen Schutz.

Für Ihre ganz besondere Individuallösung haben Sie die Möglichkeit, die Rhombusleisten sowie die Steckzaunbretter inklusiv Abschlussleisten und Pfosten separat zu bestellen.

Sichtschutz

RHOMBUS SICHTSCHUTZZAUN „95“



Douglasie unbehandelt

Rhombus Sichtschutzzaun „95“ | Douglasie unbehandelt | bestehend aus 19 Rhombusleisten, ca. 21 x 95 mm mit 45° Schräge 2 bzw. 3 Riegel gehobelt, ca. 20 x 90 mm | 2 bzw. 3 Abdeckbretter gehobelt, ca. 10 x 90 mm Abschlußleiste, oben 50 x 50 mm gehobelt und gefast | vernagelt mit V2A Ringnägeln

erhältlich in

unbe-
handelt


	Dicke mm	Höhe mm	Breite mm
Rhombus Sichtschutzzaun „95“ 2 Riegel		1800	900
Rhombus Sichtschutzzaun „95“ 3 Riegel		1800	1200
Rhombus Sichtschutzzaun „95“ 3 Riegel		1800	1500
Rhombus Sichtschutzzaun „95“ 3 Riegel		1800	1800
Rhombusleisten gehobelt, Douglasie*	21		95
Rhombusleisten gehobelt, Douglasie*	27		68
Rhombusleisten gehobelt, sib. Lärche*	21		68
Rhombusleisten gehobelt, sib. Lärche*	27		68

* Rhombusleisten gehobelt | einzelne Leisten für den Bau eines Individualzaunes | getrocknet auf 18 - 20 % HF | diverse Längen auf Anfrage möglich | Rundung der Längskanten möglich (bei 20° Schräge)
Passende Zaunpfosten zum Sichtschutzzaun-Programm finden Sie ab Seite 21.





SICHTSCHUTZZAUN 145 STRUKTUR



Schichtschutzzaun 145 Struktur

Sichtschutzzaun 145 Struktur | Douglasie unbehandelt
bestehend aus 15 bzw. 7 Profilbrettern, ca. 20 x 145 mm
2 Querriegel, ca. 21 x 95 mm | einseitig glatt und einseitig Struktur gehobelt
getrocknet auf ca. 18-20 % HF | vernagelt mit V2A Ringnägeln

erhältlich in

unbe-
handelt

	Höhe mm	Breite mm
Abschlussfeld Sichtschutzzaun Douglasie „145“	1800	900
Feld Vollformat Sichtschutzzaun Douglasie „145“	1800	1800



Der Klassiker unter den Zäunen

Auch die Klassiker in unserem Produktsortiment finden nach wie vor Ihren Platz, zum Beispiel als Grundstücksabgrenzung oder als Vorgartenzaun. Für Ihre Individuallösung haben Sie die Möglichkeit, die Zaunlatten, Zaunriegel als auch Zaunpfosten separat zu bestellen.

Zaunprodukte

DOUGLASIEN SENKRECHTZAUN - 21 LATTEN (+1 LOSE)

60 mm | zyl. gefräst | mit Kegelpfopf oder stumpfer Spitze
2 Riegel 35 x 68 mm | einseitig abgeschrägt | Kanten gerundet

	Länge mm	Höhe mm	
Douglasien Senkrechtzaun	2500	600	
Douglasien Senkrechtzaun	2500	800	
Douglasien Senkrechtzaun	2500	1000	
Douglasien Senkrechtzaun	2500	1200	

FICHTEN SENKRECHTZAUN - 21 LATTEN (+1 LOSE)

60 mm | zyl. gefräst | mit Kegelpfopf oder stumpfer Spitze
2 Riegel halbrund 2500 x 80 mm

	Länge mm	Höhe mm	
Fichten Senkrechtzaun	2500	600	
Fichten Senkrechtzaun	2500	800	
Fichten Senkrechtzaun	2500	1000	
Fichten Senkrechtzaun	2500	1200	

DOUGLASIEN EXKLUSIVZAUN - 20 LATTEN

27 x 72 mm | 2 Riegel angeschrägt 35 x 68 mm | V2A vernagelt
glatt gehobelt | Kanten gerundet | getrocknet auf 18-20 % HF | mit Rundkopf
alternativ Spitzkopf oder Kopfschräge möglich

	Länge mm	Höhe mm	
Douglasien Exklusivzaun	2500	600	
Douglasien Exklusivzaun	2500	800	
Douglasien Exklusivzaun	2500	1000	
Douglasien Exklusivzaun	2500	1200	

Douglasien Exklusivzaun – Machart wie oben, jedoch mit Bogen nach unten (auf Anfrage auch mit Bogen nach oben erhältlich)

	Länge mm	Höhe mm	
Douglasien Exklusivzaun	2500	650 / 800	
Douglasien Exklusivzaun	2500	850 / 1000	


erhältlich in

- KDI
grün
- KDI
braun
- KDI
anthrazit
- unbe-
handelt

Sie haben die Möglichkeit, Zaunlatten sowie Riegel und Pfosten einzeln zu bestellen.
Die passenden Artikel zu unseren Zaunprodukten finden Sie ab Seite 20.


SIB. LÄRCHE EXKLUSIVZAUN - 15 LATTEN (+1 LOSE)

ca. 21 x 95 mm | 2 Riegel 27 x 68 mm eins. abgeschrägt | rückseitig vernagelt mit V2A Ringnägeln glatt gehobelt | Kanten gerundet | getrocknet auf 18-20 % HF | mit Rundkopf

	Länge mm	Höhe mm	
sib. Lärche Exclusivzaun	2000	600	
sib. Lärche Exclusivzaun	2000	800	
sib. Lärche Exclusivzaun	2000	1000	
sib. Lärche Exclusivzaun	2000	1200	


DOUGLASIEN JÄGERZAUN - 22 LATTEN

60 mm | zyl. gefräst | mit Kegelkopf oder stumpfer Spitze
getrocknet auf 18-20 % HF | Material aus Schnittholz erzeugt (splintarm)

	Länge mm	Höhe mm	
Douglasien Jägerzaun	2500	600	
Douglasien Jägerzaun	2500	800	
Douglasien Jägerzaun	2500	1000	
Douglasien Jägerzaun	2500	1200	


FICHTEN JÄGERZAUN - 22 LATTEN

60 mm | zyl. gefräst | mit Kegelkopf oder stumpfer Spitze

	Länge mm	Höhe mm	
Fichten Jägerzaun	2500	600	
Fichten Jägerzaun	2500	800	
Fichten Jägerzaun	2500	1000	
Fichten Jägerzaun	2500	1200	

DOUGLASIEN SENKRECHTZAUN EINZELTOR

60 mm Latten | mit Rahmen aus 28 x 120 mm (Sonderformate nach Absprache)

	Höhe mm	Breite mm	
Douglasien Senkrechtzaun Einzeltor	600	1000	
Douglasien Senkrechtzaun Einzeltor	800	1000	
Douglasien Senkrechtzaun Einzeltor	1000	1000	
Douglasien Senkrechtzaun Einzeltor	1200	1000	

erhältlich in

KDI grün

KDI braun


KDI anthrazit

unbe-handelt

Sie haben die Möglichkeit, Zaunlatten sowie Riegel und Pfosten einzeln zu bestellen.
Die passenden Artikel zu unseren Zaunprodukten finden Sie ab Seite 20.

FICHTEN SENKRECHTZAUN EINZELTOR

60 mm Latten | mit Rahmen aus 28 x 120 mm (Sonderformate nach Absprache)

	Höhe mm	Breite mm	
Fichten Senkrechtzaun Einzeltor	600	1000	
Fichten Senkrechtzaun Einzeltor	800	1000	
Fichten Senkrechtzaun Einzeltor	1000	1000	
Fichten Senkrechtzaun Einzeltor	1200	1000	


DOUGLASIEN EXKLUSIVZAUN-EINZELTOR

mit Rahmen aus 45 x 90 mm geblattet | getrocknet auf 18-20 % HF
Latten 27 x 72 mm glatt gehobelt | Kanten gerundet
mit oder ohne Bogen (nach oben oder unten)

	Höhe mm	Breite mm	
Douglasien Einzeltor ohne Bogen	600	1000	
Douglasien Einzeltor ohne Bogen	800	1000	
Douglasien Einzeltor ohne Bogen	1000	1000	
Douglasien Einzeltor ohne Bogen	1200	1000	
Douglasien Einzeltor mit Bogen	650 / 800	1000	
Douglasien Einzeltor mit Bogen	850 / 1000	1000	
Douglasien Rahmen für Einzeltor Rahmen aus 45 x 95 mm geblattet	600 / 800 1000 / 1200	1000	
Douglasien Einzeltor ohne Bogen	600	1000	
Douglasien Einzeltor mit Bogen	650 / 800	1000	

SIB. LÄRCHE EXKLUSIVZAUN-EINZELTOR

mit Rahmen aus 28 x 120 mm geblattet | getrocknet auf 18-20 % HF
Latten 21 x 95 mm glatt gehobelt | Kanten gerundet
vernagelt mit V2A Ringnägeln

	Höhe mm	Breite mm	
sib. Lärchen-Einzeltor	600	1000	
sib. Lärchen-Einzeltor	800	1000	
sib. Lärchen-Einzeltor	1000	1000	
sib. Lärchen-Einzeltor	1200	1000	

erhältlich in

KDI grün

KDI braun


KDI anthrazit

unbe-handelt

Sie haben die Möglichkeit, Zaunlatten sowie Riegel und Pfosten einzeln zu bestellen.
Die passenden Artikel zu unseren Zaunprodukten finden Sie ab Seite 18.


DOUGLASIEN JÄGERZAUN EINZELTOR

60 mm Latten | mit Rahmen 28 x 125 mm (Sonderformate nach Absprache)
getrocknet auf 18-20 % HF

	Höhe mm	Breite mm	
Douglasien Jägerzaun Einzeltor	600	1000	
Douglasien Jägerzaun Einzeltor	800	1000	
Douglasien Jägerzaun Einzeltor	1000	1000	
Douglasien Jägerzaun Einzeltor	1200	1000	


FICHTEN JÄGERZAUN EINZELTOR

60 mm Latten | mit Rahmen 28 x 125 mm (Sonderformate nach Absprache)

	Höhe mm	Breite mm	
Fichten Jägerzaun Einzeltor	600	1000	
Fichten Jägerzaun Einzeltor	800	1000	
Fichten Jägerzaun Einzeltor	1000	1000	
Fichten Jägerzaun Einzeltor	1200	1000	


DOUGLASIEN ZAUNLATTEN LOSE

60 mm | zyl. gefräst | mit Kegelkopf oder stumpfer Spitze
getrocknet auf 18-20 % HF | aus Schnittholz erzeugt (splintarm)

	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	
Douglasien Zaunlatten lose	600			
Douglasien Zaunlatten lose	800			
Douglasien Zaunlatten lose	1000			
Douglasien Zaunlatten lose	1200			

FICHTEN ZAUNLATTEN LOSE

60 mm | zyl. gefräst | mit Kegelkopf oder stumpfer Spitze

	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	
Fichten Zaunlatten lose	600			
Fichten Zaunlatten lose	800			
Fichten Zaunlatten lose	1000			
Fichten Zaunlatten lose	1200			

erhältlich in

KDI grün


KDI braun

KDI anthrazit

unbe-handelt


DOUGLASIEN ZAUNBRETTER LOSE

glatt gehobelt | Kanten gerundet oder gefast | getrocknet auf 18-20 % HF
winklig gekappt, Rundkopf, alternativ Spitzkopf oder Kopfschräge möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Douglasien Zaunbretter	600 / 800 1000 / 1200	27	72	
Douglasien Zaunbretter	1500 1800 / 2000	20	145	


SIB. LÄRCHE ZAUNBRETTER LOSE

glatt gehobelt | Kanten gerundet oder gefast | getrocknet auf 18-20 % HF
winklig gekappt, Rundkopf, alternativ Spitzkopf oder Kopfschräge möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
sib. Lärche Zaunbretter	600 / 800 1000 / 1200	27	70	
sib. Lärche Zaunbretter	1500 1800 / 2000	20	145	
sib. Lärche Zaunbretter	600 / 800 1000 / 1200	21	95	


FICHTEN ZAUNBRETTER LOSE

glatt gehobelt | Kanten gerundet oder gefast
winklig gekappt, Rundkopf, alternativ Spitzkopf oder Kopfschräge möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Fichten Zaunbretter	800/1000/1200	20	90	
Fichten Zaunbretter	800/1000/1200	25	70	
Fichten Zaunbretter	800/1000/1200	25	90	

KIEFERN ZAUNBRETTER LOSE

glatt gehobelt | Kanten gerundet oder gefast
winklig gekappt, Rundkopf, alternativ Spitzkopf oder Kopfschräge möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Kiefern Zaunbretter	800 1000 / 1200	27	70	
Kiefern Zaunbretter	1500 1800 / 2000	20	145	

erhältlich in

KDI grün


KDI braun

KDI anthrazit

unbe-handelt


DOUGLASIEN ZAUNRIEGEL LOSE

glatt gehobelt | getrocknet auf 18-20 % HF
untere Seite Kanten gerundet | obere Seite abgeschrägt

	Dicke mm	Breite mm	
Douglasien Zaunriegel	35	68	
Douglasien Zaunriegel	45	70	


SIB. LÄRCHE ZAUNRIEGEL LOSE

glatt gehobelt | getrocknet auf 18-20 % HF
untere Seite Kanten gerundet | obere Seite abgeschrägt

	Dicke mm	Breite mm	
sib. Lärche Zaunriegel	27	68	
sib. Lärche Zaunriegel	45	68	


FICHTEN ZAUNRIEGEL LOSE

glatt gehobelt | getrocknet auf 18-20 % HF
untere Seite Kanten gerundet | obere Seite abgeschrägt

	Dicke mm	Breite mm	
Fichten Zaunriegel	35	68	
Fichten Zaunriegel	45	70	

KIEFERN ZAUNRIEGEL LOSE

glatt gehobelt | untere Seite Kanten gerundet | obere Seite abgeschrägt

	Dicke mm	Breite mm	
Kiefern Zaunriegel	27	68	
Kiefern Zaunriegel	45	68	

erhältlich in

KDI grün


KDI braun

KDI anthrazit

unbe-handelt


DOUGLASIEN ZAUNPFOSTEN LOSE

aus Kreuzholz | glatt gehobelt | Längskanten gerundet | getrocknet auf 18-20 % HF
winklig gekappt oder mit Kopfbearbeitung (siehe Seite 24)

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Douglasien Zaunpfosten	900 / 1100 1300 / 1900	70	70	
Douglasien Zaunpfosten	900 / 1100 1300 / 1900	90	90	
Douglasien Zaunpfosten	900 / 1100 1300 / 1900	115	115	


SIB. LÄRCHE ZAUNPFOSTEN LOSE

aus Kreuzholz | glatt gehobelt | Längskanten gerundet | getrocknet auf 18-20 % HF
winklig gekappt oder mit Kopfbearbeitung (siehe Seite 24)

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
sib Lärche Zaunpfosten	900 / 1100 1300 / 1900	90	90	

FICHTEN ZAUNPFOSTEN LOSE

aus Kreuzholz | glatt gehobelt | Längskanten gerundet | getrocknet auf 18-20 % HF
winklig gekappt oder mit Kopfbearbeitung (siehe Seite 24)

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Fichten Zaunpfosten	900 / 1100 1300 / 1900	90	90	

erhältlich in

KDI grün


KDI braun

KDI anthrazit

unbe-handelt



KIEFERN ZAUNPFOSTEN LOSE

aus Kreuzholz | glatt gehobelt | Längskanten gerundet | getrocknet auf 18-20 % HF
winklig gekappt oder mit Kopfbearbeitung (siehe unten)


	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Kiefern Zaunpfosten	900 / 1100 1300 / 1900	90	90	

LASUR ZAUNPFOSTEN (FÜR SICHTSCHUTZZÄUNE)

zweifach mit Bürstenmaschine in grau transparent oder bangkirai rot

maschinelle Lasur Zaunpfosten	 Lasur grau transparent	 Lasur bangkirai rot
-------------------------------	--	---

KOPFBEARBEITUNG ZAUNPFOSTEN

Rundkopf	
Spitzkopf	
Diamantkopf (nur bei quadr. Hölzern)	
Bischofsmütze (nur bei quadr. Hölzern)	

Achtung: Kopf- / Fußbearbeitung nur bis max. 2,70 m Länge möglich!

erhältlich in

- KDI grün
- KDI braun
- KDI anthrazit
- unbehandelt
- Lasur grau transparent
- Lasur Bangkirai

Wir bieten Ihnen eine große Bandbreite an qualitativ hochwertigen Hobelprodukten.

Neben einer Standardauswahl an Glattkant-, Profilbrettern, Rhombusleisten und Unterkonstruktionen für Terrassendielen und Fassadenverkleidungen fertigen wir auf Anfrage, soweit möglich, auch gerne individuelle Dimensionen für Sie an.


Selbstverständlich bieten wir auch für diese Produkte unsere Kesseldruckimprägnierungen oder maschinellen Farblasuren an.

Hobelware | Fassade

Bildquelle: Stadt Nürnberg/NürnbergBad.


RHOMBUS-PROFILBRETTER

getrocknet auf 18-20 % HF | div. Längen auf Anfrage möglich
mit oder ohne Teilung |verschiedene Breiten / Ausführungen auf Anfrage möglich
(Nennmaß = Außenmaß)

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Douglasie	nach Absprache	25	92	
Douglasie	nach Absprache	25	145	
Fichte	nach Absprache	25	92	
Fichte	nach Absprache	25	145	


RHOMBUSLEISTEN GEHOBELT

getrocknet auf 18-20 % HF | div. Längen auf Anfrage möglich
20° Schräge mit vierseitiger Rundung möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Douglasie	nach Absprache	21	95	
Douglasie	nach Absprache	27	68	
sib. Lärche	nach Absprache	21	68	
sib. Lärche	nach Absprache	27	68	
sib. Lärche	nach Absprache	44	68	
Thermokiefer	4200	27	68	

PROFILBRETTER GEHOBELT

getrocknet auf 18-20 % HF | div. Längen auf Anfrage möglich
mit oder ohne Teilung (Steckzaun- oder Profilbrett) | verschiedene
Breiten / Ausführungen möglich Nennmaß gleich Aussenmaß

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm	
Douglasie	nach Absprache	25	92	
Douglasie	nach Absprache	20	145	
Douglasie	nach Absprache	25	145	
Fichte	nach Absprache	25	92	
Fichte	nach Absprache	20	145	
Fichte	nach Absprache	25	145	

erhältlich in

KDI grün

KDI braun

KDI anthrazit

unbe-handelt

Lasur grau transparent

Lasur Bangkirai

DOUGLASIEN HOBELWARE / UNTERKONSTRUKTION

glatt oder strukturgehobelt | 2 oder 4 Längskanten gerundet oder gefast
getrocknet auf 18-20 % HF | weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	19	136
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	19	176
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	20	95
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	21	145
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	25	145
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	28	145
Douglasie Hobelware	2500	35	68
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	45	70
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	45	90
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	45	145
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	70	70
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	90	90
Douglasie Hobelware	3000 / 4000 / 5000	115	115

SIB. LÄRCHE HOBELWARE / UNTERKONSTRUKTION

glatt oder strukturgehobelt | 2 oder 4 Längskanten gerundet oder gefast
getrocknet auf 18-20 % HF | weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm
sib Lärche Hobelware	3000 / 4000 / 5100	28	145
sib Lärche Hobelware	3000 / 4000 / 5100	45	145
sib Lärche Importware II. Sortierung (rustikal)	3000 / 4000 / 5000	44	68
sib Lärche Hobelware	3000 / 4000 / 5100	45	70
sib Lärche Hobelware	3000 / 4000	90	90

FICHTE / KIEFER HOBELWARE / UNTERKONSTRUKTION

glatt oder strukturgehobelt | 2 oder 4 Längskanten gerundet oder gefast
weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage möglich

	Länge mm	Dicke mm	Breite mm
Fichte / Kiefer Hobelware	3000 / 4000 / 5000	28	145
Fichte / Kiefer Hobelware	3000 / 4000 / 5000	45	70
Fichte / Kiefer Hobelware	3000 / 4000 / 5000	70	70
Fichte / Kiefer Hobelware	3000 / 4000 / 5000	90	90

erhältlich in

KDI grün

KDI braun

KDI anthrazit


unbe-handelt

Lasur grau transparent

Lasur Bangkirai


KIEFERN VOLLHÖLZER / ZAUNPFÄHLE

zyl. gefräst | diverse Durchmesser und Längen verfügbar
auch geschälte Vollhölzer auf Anfrage möglich

Standardlängen Zaunpfähle: 1000 ... bis 3000 mm, Dicke: Ø 80 / 100 mm Standardlängen Vollhölzer / Palisaden: 500 ... bis 6000 mm, auf Wunsch bis 4000 mm Länge mit einseitiger Fasse	Ø mm	
	80	
	100	
	120	
	140	
	160	
	180	

BEARBEITUNG ZAUNPFÄHLE ZYL. GEFRÄST

Kopf-/ Fußbearbeitung bis max. 3,00 m (Kiefer 4,00 m) Länge möglich

Kopffase	
gespitzter Fuß (vierseitig)	

FICHTEN VOLLHÖLZER / ZAUNPFÄHLE

zyl. gefräst | diverse Durchmesser und Längen verfügbar
auch geschälte Vollhölzer auf Anfrage möglich

Standardlängen Zaunpfähle: 1000 ... bis 3000 mm, Ø 40 bis 100 mm inklusive Fasse und Spitze Standardlängen Vollhölzer / Palisaden: 500 ... bis 6000 mm	Ø mm	
	40	
	50	
	60	
	70	
	80	
	90	
	100	
	120	
	140	
	160	
	180	
	200	

FICHTEN HALBHÖLZER / ZAUNRIEGEL

zyl. gefräst | diverse Längen bis 6,00 m möglich

Standardlängen Halbhölzer: 1000 ... bis 5000 mm	Ø mm	
	70	
	80	
	90	
	100	
	120	

Beiträge, Bilder, und Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten, bzw. nur mit schriftlicher Genehmigung erlaubt. Irrtum ist möglich. Alle Maßangaben sind ca.-Maße. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Rechtsansprüche können aus der Werbung nicht abgeleitet werden.

Holzindustrie Funke GmbH

Giebelscheidstr. 48
D-57413 Finnentrop-Fretter
Tel +49 2724 470
www.holzindustrie-funke.de

EIN SCHÖNES LEBEN MIT HOLZ